

Общие условия участия в выставках и ярмарках на территории Выставочного комплекса «УФА ЭКСПО»

Настоящие общие условия участия в выставках и ярмарках являются обязательными для всех экспонентов, организаторов коллективных экспозиций и устроителей выставок и ярмарок, организуемых на территории Выставочного комплекса «УФА ЭКСПО».

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В «ОБЩИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ»:

Организатор выставки – *ООО «БВК»*, юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение выставочного мероприятия.

Экспонент (участник выставки) – юридическое или физическое лицо, заключившее с Организатором договор на участие в выставке для демонстрации своих экспонатов (товаров, работ, услуг).

Экспонаты – это товары, виды услуг, которые в соответствии с требованиями «Общих условий участия» и российского законодательства могут демонстрироваться (рекламироваться) на выставке.

Выставочная площадь (выставочное место) – это площадь, предоставленная во временное пользование Экспоненту для размещения экспонатов (экспозиции) предприятия на время выставки.

Выставочный стенд – это техническое сооружение (или совокупность технических элементов и предметов), размещенных на выставочной площади Экспонента, позволяющих и обеспечивающих наилучшие условия представления экспонатов, общения (переговоров) с посетителями и гостями, прибывшими для осмотра экспозиции данного предприятия, и достижения предприятием целей своего участия в выставке.

Коллективная экспозиция (стенд) – экспозиция (стенд), на которой выставляются одновременно несколько организаций, фирм. Заявитель Коллективной экспозиции (стенда) подписывает с Организатором Выставки Договор об участии в Выставке в установленном порядке и имеет статус Экспонента.

Регистрационный взнос – это составная часть оплаты участия в выставке с каждого Экспонента для компенсации организационных затрат Организатора. Оплата регистрационного сбора является обязательной для всех Экспонентов.

Официальный каталог выставки – это специальное печатное издание выставки для обобщения информации об участниках и экспонатах выставки и дальнейшей возможности использования этих данных потребителями.

Регистрация участников – это завершение оформления участия в выставке непосредственно перед ее началом. Время начала и окончания выставки, перечень необходимых документов и место регистрации участников определяется в памятке участнику, рассылаемой участникам накануне выставки.

1. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ

- 1.1. Для оформления участия в Выставке Экспоненту необходимо в установленные сроки направить Организатору заявку по форме, установленной Организатором.
- 1.2. Организатор оставляет за собой право отказать Экспоненту в возможности выставить продукцию, работы, услуги, которые могут представлять опасность для окружающих.
- 1.3. Заявка на участие заполняется и подписывается уполномоченным лицом. Если в графах заявки отсутствуют необходимые данные или она не подписана уполномоченным лицом, то такая заявка считается недействительной.
- 1.4. До регистрации заявки Организатор вправе:
 - отказать в участии;
 - сократить заявленную площадь, изменить ее местонахождение;
 - отказать в выставлении экспонатов, несоответствующих тематике Выставки;
 - изменять размер установленных ставок на аренду выставочной площади, а также стоимость различных видов услуг.
- 1.5. Заявка считается зарегистрированной с момента подписания договора обеими сторонами.
- 1.6. За 14 (четырнадцать) календарных дней до начала Выставки, Организатор принимает заявки на дополнительные услуги и оборудование только при наличии возможности предоставления данных услуг, при этом стоимость дополнительных услуг и оборудования возрастает на 50%.

2. КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

- 2.1. На Выставках допускается организация коллективных экспозиций. Организатор коллективной экспозиции несет полную ответственность за соблюдение участниками экспозиции положений настоящих «Общих условий участия».

3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

- 3.1. Экспонент оплачивает регистрационный взнос в размере, установленном Организатором для конкретной Выставки. Регистрационный взнос взимается на общие рекламные и информационные расходы.
- 3.2. При отказе от участия в Выставке регистрационный взнос возврату не подлежит.
- 3.3. Организатор коллективной экспозиции оплачивает регистрационный взнос за каждого участника своей экспозиции.

4. ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

- 4.1. Выставочная площадь делится на закрытую (в павильоне) и открытую (на площадке перед выставочным комплексом). Выставочная площадь предоставляется Экспоненту во временное пользование, как необорудованная, так и оборудованная (выставочный стенд).
- 4.2. Организатор вправе, по организационно-техническим причинам, изменить местоположение и условную нумерацию экспозиции, проинформировав об этом Экспонента.
- 4.3. Выставочная площадь, не занятая Экспонентом к открытию Выставки (без предупреждения Организатора о причинах задержки/отсутствия) рассматривается как свободная, и Организатор имеет право распорядиться ею по своему усмотрению.
- 4.4. Размер и конфигурация предоставляемой выставочной площади соответствуют согласованному плану размещения экспозиции Выставки. Увеличение выставочной площади, предоставленной по Договору, а также изменение ее конфигурации и/или местоположения допускается только по согласованию с Организатором.
- 4.5. Экспонент может использовать предоставляемую ему во временное пользование выставочную площадь только в соответствии с целями и тематикой Выставки.
- 4.6. В течение всего выставочного периода на стенде/экспозиции должен находиться представитель Экспонента и сопроводительная документация на предоставленные для экспонирования изделия, информационные материалы, копии лицензий и сертификатов, заверенные надлежащим образом, в случае если деятельность и/или товар подлежат лицензированию/сертификации.
- 4.7. Участники Выставки должны размещать все экспонаты, в том числе и экспонаты с навесным оборудованием строго в пределах предоставленной им выставочной площади. Нарушение данного условия влечет ответственность, предусмотренную п. 15.5. настоящих «Общих условий участия».
- 4.8. В случае проведения выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятий с участием животных или включающих в себя экспонирование и реализацию продукции животного происхождения, Экспонент обязан:
 - выполнять требования ветеринарного законодательства Российской Федерации;
 - информировать ГБУ Уфимская городская ветеринарная станция Республики Башкортостан об участии в Мероприятии;
 - не допускать на выставочно-ярмарочное мероприятие животных без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов и отметки Государственного учреждения о ветеринарном осмотре;
 - до и после проведения Мероприятия провести дезинфекцию помещений. Экспонент предоставляет Организатору копии документов, подтверждающих соблюдение норм ветеринарного законодательства Российской Федерации и копию письма об уведомлении ГБУ «Уфимская городская ветеринарная станция Республики Башкортостан».

5. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ

- 5.1. Регистрация участников, а также решение всех текущих вопросов осуществляется в дирекции выставки. Регистрация участников начинается за один или 2 дня до начала выставки или ярмарки (индивидуально для каждой выставки или ярмарки).
- 5.2. При регистрации экспоненту необходимо иметь:
- подписанный договор на участие в выставке в двух экземплярах,
 - доверенность на право подписания необходимых документов, связанных с участием в выставке
 - если будет осуществляться розничная торговля, то необходимо предоставить копию карточки регистрации ККТ, либо документ, подтверждающий право на работу без ККТ.
- 5.3. Доступ экспонентов в павильон осуществляется по бейджам-пропускам.

6. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

- 6.1. Погрузо-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с применением грузоподъемных механизмов, производятся средствами Организатора. Использование сторонних механизированных средств возможно с разрешения Организатора. Погрузо-разгрузочные работы, распаковка и упаковка экспонатов в общий период проведения Выставки производятся только в зонах погрузо-разгрузочных работ.
- 6.2. При разгрузке/выгрузке автотранспорта у разгрузочных ворот павильона водители автотранспорта должны выполнять указания и требования технической службы и охраны.
- 6.3. Персонал, осуществляющий погрузо-разгрузочные и такелажные работы, должен быть аттестован, перед выполнением вышеуказанных работ должен предоставить в техническую службу копии удостоверений сотрудников.
- 6.4. Вывоз экспонатов в последний день работы Выставки допускается по согласованию с Организатором. Вывоз крупногабаритных и большегрузных экспонатов в последний день работы Выставки не допускается.
- 6.5. Для транспортировки грузов в выставочных залах Участникам Мероприятия разрешается использовать ручные и гидравлические тележки, с предельно допустимой нагрузкой 1200 кг, оснащенные колесами с покрытием из полиуретана или белого каучука.
- 6.6. Стоянка грузового автотранспорта Экспонента, Застройщика, в том числе иногороднего, после проведения погрузочно-разгрузочных работ, на территории ВК «УФА ЭКСПО» категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

7. МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ЗАСТРОЙЩИКА

- 7.1. Привлечение Экспонентами других организаций (застройщиков) для выполнения монтажа/демонтажа выставочного стенда допускается только при условии согласования с технической службой Организатора.
- 7.2. Застройщик перед началом проектных работ обязан уточнить у Организатора актуальность планировки, предоставленной ему Экспонентом.
- 7.3. Представитель Застройщика принимает и сдает предназначенную под застройку стенда (экспозиции) площадь, по Акту приема-передачи выставочной площади для застройки. В акте фиксируются все дефекты площади пола (пятна, трещины, остатки скотча, клеящих лент и пр.).
- 7.4. Строительство эксклюзивных стендов должно производиться из элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях Застройщика. В выставочных залах разрешается производить только стыковку элементов, заделку и покраску швов с предварительным укрытием полов защитной пленкой. Категорически запрещается использование стационарных циркулярных пил, плоскошлифовальных машин, не оборудованных пылеотсосом, открытого огня, проведение сварочных работ.
- 7.5. Техническая документация легких конструкций, подвешиваемых к потолочным фермам выставочного зала должна представлять: проект стенда; информационное письмо с указанием веса конструкций, количества точек подвеса, расчетной нагрузки на каждую точку, сведений об ответственных лицах за проектирование; проект конструкции подвеса.
- 7.6. Завезенное на выставочную площадь оборудование и имущество Застройщик должен размещать на площади, предназначенной для застройки стенда (экспозиции).
- 7.7. Каждый Экспонент обязан неукоснительно соблюдать требования по допустимым нагрузкам на пол выставочных залов. Допустимая нагрузка составляет 1500 кг. на 1 кв.м.
- 7.8. Монтаж и демонтаж выставочного стенда производится только в пределах арендуемой Экспонентом площади, причем проходы должны оставаться свободными от тары и строительных отходов.
- 7.9. Крепление строительных конструкций (подвеса) к несущим конструкциям выставочных залов (балки перекрытия, колонны и др.) производится специалистами технической службы ВК «УФА ЭКСПО» (Контактный телефон 89374762677)
- 7.10. Установка металлических конструкций стендов и выставочных экспонатов разрешается только на подкладках (деревянных, резиновых) не допускающих образования царапин и сколов покрытия пола.
- 7.11. Задние стенки соседних стендов не должны крепиться между собой или к конструктивным элементам соседнего стенда.
- 7.12. Использование клейкой ленты и скотча, оставляющих после демонтажа на полу клейкие и грязные полосы, категорически запрещается.
- 7.13. Использование ручного инструмента, не оборудованного пылеотсосом категорически запрещается.
- 7.14. Для стендов используется только специально обработанное стекло (триплекс или закаленное).

- 7.15. Художественное оформление стенда разрешается выполнять только с применением сертифицированных материалов.
- 7.16. На выставочной площадке категорически запрещается использовать бензино-керосиновые растворители и нитрорастворители для мытья стендов и другого оборудования, а также пользоваться лаками и красками (кроме водоземulsionных).
- 7.17. Электротехнический персонал Застройщика, который проводит электро-монтажные работы, должен быть аттестован по электробезопасности не ниже третьей группы и на период монтажно-демонтажных работ постоянно иметь при себе соответствующее удостоверение, копии удостоверений предоставляются в техническую службу Организатора (Контактный телефон 89177578389).
- 7.18. Электроработы в пределах площади стенда (экспозиции) до точки подключения ± 0.00 , защиту от механических повреждений питающего кабеля распределительного электрощита стенда (экспозиции) с помощью коробов или трапов выполняется Застройщиком.
- 7.19. Подключение к электросетям, к системе водоснабжения и к магистрали сжатого воздуха выполняется только специалистами Организатора. Запрещается самостоятельно открывать лючки технологических каналов и подключаться (отключаться).
- 7.20. Подключение к электрическим, водопроводной и канализационной сетям, а также к системе подачи сжатого воздуха производится технической службой Организатора на основании заявок, при условии соблюдения Экспонентом установленных Организатором требований.
- 7.21. Подключение воды и канализации предоставляется при наличии точки подключения на стенде или в прилегающих к стенду проходах. Заявки принимаются только по согласованию с технической службой организатора.
- 7.22. Подключение к сети Интернет производится в последний день монтажа мероприятия сотрудниками технической службы Организатора на основании заявок Экспонента или Застройщика.
- 7.23. Запрещено подключать телекоммуникационное оборудование к предоставляемым каналам связи в целях оказания услуг сторонним лицам.
- 7.24. Демонтаж экспонатов и художественного оформления Экспонент и его застройщик могут начать только после закрытия Выставки (вывоз экспонатов до окончания работы Выставки не допускается) и должны закончить его, включая работы по приведению в первоначальное состояние полученной в аренду выставочной площади, а также вывоз выставочных грузов, не позднее установленного срока.
- 7.25. Застройщик должен вывезти с выставочной площади после демонтажа весь строительный мусор, фрагменты стендов, экспонатов, ДВП, ДСП, оргалита, коврового покрытия, а также очистить полы от монтажной клейкой ленты и других наклеек.
- 7.26. Застройщик обязан разместить на каждом стенде информационный стендер с указанием контактной информации, в т.ч. наименование организации, Ф. И. О. ответственного представителя, контактный телефон.
- 7.27. При не завершении Застройщиком демонтажа в установленный срок, Организатор освобождает выставочную площадь от имущества, принадлежащего Экспоненту (в том числе от проданных им экспонатов) за его счет, не неся ответственности за возможные повреждения при перевозке и взыскивает с него расходы по расценкам определенным Организатором.
- 7.28. В последний день работы Выставки Экспонент обязан сдать все оборудование и занимаемую выставочную площадь в исправном состоянии.
- 7.29. Время работы павильона в период монтажа и демонтажа устанавливается Организатором. Монтажные и демонтажные работы в не установленные часы работы допускаются только с разрешения Организатора на основании письменного заявления Застройщика.

8. МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ЭКСПОНЕНТА

- 8.1. Проведение Экспонентами своими силами монтажно-демонтажных и иных инженерных и художественно-оформительских работ допускается только при условии согласования с технической службой Организатора.
- 8.2. Для получения разрешения на застройку, Экспонент предоставляет в техническую службу Организатора:
- копию приказа о назначении ответственного за проведение монтажных, демонтажных, оформительских работ и технического обслуживания выставочного стенда во время работы выставки (с указанием ФИО, должности, паспортных данных, с правом подписи акта допуска);
 - проект застройки выставочного стенда и временных сооружений (монтажные конструкции, дополнительное оборудование, графическое оформление стенда, логотип на фризовой панели и т.д.);
 - контактные данные лица ответственного за монтаж/демонтаж стенда Экспонента;
 - сертификаты соответствия на используемые материалы, конструкции, электрооборудования;
 - сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы.
- 8.3. Лицо ответственное за проведение монтажных/демонтажных работ и технического обслуживания выставочного стенда проходит вводный инструктаж у представителя Организатора и осуществляет контроль соблюдения действующих норм и правил при монтаже и демонтаже, как самого стенда, так и его оформления, за выполнением требований при проведении работ, предусмотренных законодательством, а также за соблюдением техники безопасности.
- 8.4. При осуществлении застройки стенда Экспоненту необходимо соблюдать следующие требования:
- Разместить на стенде информационный стендер с указанием контактной информации, в т.ч. наименование организации, Ф. И. О. ответственного представителя, контактный телефон;
 - На всей площади стенда должно быть предусмотрено напольное покрытие;

- В конструкции стенда должны быть предусмотрены задняя и боковые стены (согласно типу заказанной площади);
 - Высота стенда должна соответствовать стандартной высоте экспозиции - 2,5 метра. Любое отклонение от указанного значения требует письменного согласования с технической службой Организатора;
 - Не допускается размещение надписей, логотипов, графики на стенах и на подвесных конструкциях, находящихся на/около границы стенда и направленных в сторону соседних стендов;
 - Все внешние поверхности конструкции стенда и подвесных конструкций, видимые со стороны проходов между стендами и со стороны соседних стендов необходимо декорировать (допускается только белый цвет);
 - Те стороны стенда, которые являются открытыми согласно общему плану выставки, не могут быть застроены глухими стенами без согласования с технической службой Организатора;
 - Конструкции стендов не должны препятствовать прямому доступу к пожарным гидрантам, стационарным силовым электрощитам и эвакуационным выходам;
 - Ни одна часть конструкции стенда не должна выходить за пределы занимаемой выставочной площади, в том числе вертикальной проекции стенда, за исключением легких светильников, расположенных на высоте не менее 4 м. от пола. В случае нарушения этого условия Организатор оставляет за собой право приостановить строительство стенда;
 - Все сгораемые материалы должны быть обработаны огнезащитным составом с предоставлением акта о проведенной обработке.
 - Электроподключение осуществляется только технической службой Организатора и оплачивается дополнительно.
- 8.5. Экспонент обязан строго соблюдать сроки монтажа и демонтажа выставочного оборудования, установленные Организатором.

9. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

- 9.1. Экспоненты/Застройщики обязаны соблюдать требования техники безопасности и несут ответственность в случае их нарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Имущество и оборудование, которое перевозится на гидравлических и колесных тележках, необходимо обязательно надежно закреплять на этих передвижных средствах. Перевозку должны осуществлять как минимум два человека.
- 9.3. Соблюдать особую осторожность при транспортировании грузов по напольным покрытиям выставочных площадей ВК «УФА ЭКСПО».
- 9.4. Металлические конструкции разрешается складывать на пол комплекса на деревянные подставки-брусочки.
- 9.5. Высотные работы (выше 1,3 м над уровнем пола или поверхностью земли) может выполнять только аттестованный персонал, имеющий соответствующие удостоверения. Без удостоверений персонал Застройщика к высотным работам не допускается.
- 9.6. Выполнять высотные работы на стремянке разрешается только при наличии страхующего.
- 9.7. Категорически запрещается выполнять монтажные и высотные работы с применением случайных подставок и неиспытанного оборудования (стремянки, тур и мостков с просроченным сроком годности испытаний, стульев и пр.).
- 9.8. При работе с электроинструментом обязательно использовать защитные средства (диэлектрические рукавицы, очки или щитки, монтажные рукавицы и т.д.). Электроинструмент должен быть испытан (протоколы соответствия и испытаний должен иметь ответственный Застройщика).
- 9.9. При работе с сухими строительными смесями необходимо применять респираторы.
- 9.10. Во время монтажа, демонтажа подвесов запрещается посторонним находиться в зоне монтажа и в радиусе 5 м от зоны монтажа.
- 9.11. Туры, подмости, строительные леса и платформы должны быть заводского изготовления или изготовленные по соответствующим проектам и чертежам и иметь технические паспорта и инструкции по их эксплуатации. Выполнять высотные работы с применением самодельных несертифицированных средств, а также при отсутствии ограждений их рабочих площадок категорически запрещается.
- 9.12. Рабочие площадки, настилы и трапы тур, строительных лесов обязательно должны быть оборудованы по всему периметру ограждениями высотой 1,1 м. При отсутствии надлежащих ограждений использование вспомогательных средств для проведения высотных работ категорически запрещается.
- 9.13. Используемые Экспонентом электрооборудование и электрические кабели должны соответствовать Российским стандартам безопасности.
- 9.14. Экспонент может выставлять пожароопасные экспонаты только с письменного разрешения Организатора и при наличии своих средств пожаротушения (огнетушителей).
- 9.15. Экспонент должен не позднее, чем за 10 дней до начала монтажных работ предоставить схему размещения крупногабаритных экспонатов на предмет соответствия их нагрузки допустимым на площади, дать сведения о тяжелых экспонатах с недостаточной устойчивостью или требующих особого крепления, к которым предъявляются повышенные требования по технике безопасности.
- 9.16. Экспонент должен согласовывать с Организатором установку и использование на предоставленной открытой выставочной площади потенциально-опасного оборудования установка во избежание причинения вреда здоровью людей и наступления иных негативных последствий.
- 9.17. Запрещается осуществление монтажно-демонтажных работ без необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви, касок и др.).

10. ПОРЯДОК ЗАСТРОЙКИ ДВУХЭТАЖНЫХ И ДВУХЪЯРУСНЫХ СТЕНДОВ

- 10.1. Подиум под стенд должен выдерживать нагрузку 500 кг/м².
- 10.2. Элементы подиума, воспринимающие нагрузку несущей конструкции двухэтажного стенда, должны выдерживать нагрузку 2 500 кг/м.
- 10.3. Межэтажное перекрытие (пол 2-го этажа) должно выдерживать нагрузку не менее 350 кг/м².
- 10.4. Требования к ограждениям и стенам 2-го этажа стенда: а) высота конструкций ограждений второго этажа должна быть не менее 1100 мм от уровня пола второго этажа и выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг/м²; б) стены второго этажа, в которых используется легкое заполнение, должны иметь жесткое страхующее заполнение на высоте 1100 мм от уровня пола второго этажа и выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг/м²; в) люфт шатания (отклонения от вертикали) стен, перил и каркасов должен быть в пределах 5 мм.
- 10.5. Требования к лестницам на второй этаж стенда: а) основными лестницами могут быть только прямые маршевые лестницы; б) применение винтовых лестниц допускается только после дополнительного согласования с группой технической экспертизы; в) ширина лестничного марша должна быть не менее 900 мм; г) ширина ступени — не менее 250 мм, а для винтовой ступени — не менее 150 мм; д) расчетная нагрузка лестниц должна быть 500 кг/м; е) угол наклона маршевых лестниц не должен превышать 36° относительно горизонтальной оси; ж) при высоте лестницы более 450 мм она должна быть оборудована ограждением с перилами; з) перила лестницы должны быть высотой 1100 мм и выдерживать боковую нагрузку 100 кг/м².
- 10.6. Все верхние части стендов должны быть открытыми к потолку выставочной площади, чтобы не создавать препятствий при срабатывании спринклерной систем автоматического пожаротушения.
- 10.7. Крупногабаритные двухэтажные стенды (более 50 м²) и стенды повышенной сложности планирования должны быть оборудованы огнетушителями типа ОУ (огнетушитель углекислотный), согласно расчетам по противопожарной безопасности.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАСТРОЙКЕ ДВУХЪЯРУСНЫХ И ДВУХЭТАЖНЫХ СТЕНДОВ

- 11.1. При проектировании двухэтажных стендов следует соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 11.2. Все верхние части стендов должны быть открытыми к потолку выставочной площади, чтобы не создавать препятствий при срабатывании спринклерной систем автоматического пожаротушения.
- 11.3. Крупногабаритные двухэтажные стенды (более 50 м²) и стенды повышенной сложности планирования должны быть оборудованы огнетушителями типа ОУ (огнетушитель углекислотный), согласно расчетам по противопожарной безопасности.
- 11.4. Категорически запрещается устраивать над стендами свой потолок, а также горизонтально размещать над ними панно, баннеры и другие цельные элементы и конструкции, которые могут препятствовать нормальному функционированию автоматических систем пожаротушения.
- 11.5. Все замкнутые пространства (помещения), расположенные на первом этаже стенда должны быть оснащены дополнительными датчиками пожарной сигнализации и огнетушителями, в соответствии с действующими нормами.
- 11.6. Двухэтажные стенды должны быть оборудованы дополнительными датчиками пожарной сигнализации и огнетушителем.

12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 12.1. Выставочные площади ВК «УФА ЭКСПО» для проведения Мероприятий предоставляются Экспонентам в надлежащем состоянии, соответствующем основным требованиям пожарной безопасности.
- 12.2. Неподвижные конструкции стендов должны быть изготовлены из негорючих и трудногорючих строительных материалов. Для отделки внутренних помещений стендов, офисов, а также подиумов, потолков и ограждений должны применяться негорючие и трудногорючие материалы. Применение горючих драпировочных материалов, не поддающихся обработке огнезащитным составом, не допускается.
- 12.3. В комплексе запрещается производить покрасочные работы с применением легковоспламеняющихся красителей.
- 12.4. На все стендовые материалы, используемые Застройщиком при строительстве экспозиции Мероприятия в технический департамент должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности и акты пропитки огнезащитными веществами.
- 12.5. Ковры и ковровые покрытия, применяемые на выставочной площади, должны быть прочно прикреплены к полу по периметру и на стыках. Они должны быть изготовлены из трудновоспламеняющегося материала и иметь акт обработки огнезащитными веществами.
- 12.6. Стационарные кино- и видеопроекционные аппараты должны быть установлены в помещениях или камерах, выполненных из негорючих материалов и имеющих обособленные выходы наружу или в коридор, не связанный с пребыванием людей.
- 12.7. В период монтажных и демонтажных работ подъездные пути на выставочной площади (монтажные ворота и проходы) должны быть свободны. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные и т.д. материалы и оборудование должны быть сразу вывезены из комплекса.
- 12.8. На путях эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги и турникеты. Проходы для посетителей должны быть шириной не менее 3 метров, обеспечивать кольцевое движение, а также свободный доступ к эвакуационным проходам, электрощитам, внутренним пожарным кранам и другим средствам пожаротушения.
- 12.9. Лестничные марши, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться

свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.

12.10. Запрещается устраивать на лестничных маршах и под ними экспозиции, склады, размещать офисы и служебные помещения.

12.11. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны подключаться к самостоятельной электросети с пусковым защитным устройством.

12.12. На выставочных стендах запрещается:

устройство кладовых и мастерских;

хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

установка сосудов с горючими газами;

демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня.

12.13. Если допустимый ток в маломощных электрических приборах (трансформаторы, электромоторы и т. п.), установленных на электрифицированном стенде, ниже расчетного, на который установлен защитный автомат электросети, необходимо предусмотреть дополнительную электрозащиту. Все электроустановки должны быть заземлены.

12.14. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, разрешается применять кабели с несгораемой или трудносгораемой наружной оболочкой.

12.15. Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными зажимами. В местах соединения и ответвлений жилы проводов и кабелей должны надежно изолироваться.

12.16. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от механических повреждений, а при электротехнических работах — только сертифицированная продукция (распаечные коробки, разветвители, розетки и т. п.).

12.17. Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Расстояния от светильников подсвета до сгораемых или трудносгораемых поверхностей должны быть не менее 50 см.

12.18. На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и установок, работающих на легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах, разрешается только при условии подачи их трубопроводом из резервуара, установленного снаружи выставочной площади, и отводов выхлопных газов наружу. Установка и демонстрация экспонатов и процессов, связанных с возможностью возникновения пожара (сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с открытым огнем, горючими растворителями и т. д.), подлежат согласованию с Организатором заблаговременно за 1 месяц.

12.19. На выставочных стендах не допускается размещать склады рекламных материалов и представительских товаров.

12.20. Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и упаковочных материалов должно осуществляться вне выставочной площади или в специально отведенных помещениях.

12.21. Курение на выставочных площадях не допускается.

12.22. Если оформление экспозиции (стенда) не соответствует настоящим Общим условиям участия, Организатор имеет право потребовать от Застройщика произвести демонтаж экспозиции.

12.23. За нарушение правил пожарной безопасности ко всем Участникам Мероприятия органами Госпожнадзора в установленном порядке применяются дополнительные штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.24. Все Участники Мероприятий должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения, а именно:

- должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и технике безопасности на рабочих местах, местах проведения Мероприятий и проведении в местах общественного пользования в помещениях и на прилегающей выставочным площадям территории с записью в журнал инструктажей.

13. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ И ОХРАНА

13.1. Организатор обеспечивает круглосуточную охрану общественного порядка и общую охрану выставочной территории.

13.2. Экспонент несет личную ответственность за обеспечение сохранности своих стендов и экспонатов в часы работы Выставки. Экспоненту предоставлено право находиться на выставочном стенде с 09.00 час. до 18.00 час., то есть с момента снятия выставочного стенда с охраны до времени приема стенда под охрану. Экспонент по окончании выставочного дня обязан сдать свой стенд представителю охранного предприятия по контрольному листу охраны, подписанному обеими сторонами. Охрана обеспечивает сохранность имущества Экспонента с 18.00 до 09.00 час. После 09.00 час., если стенд не принят Экспонентом, Организатор не несет ответственность за сохранность выставочного стенда и экспонатов Экспонента. Если время работы Мероприятия до 19.00 час., то охрана имущества Экспонента осуществляется с 19.00 до 9.00ч.

13.3. В случае возникновения конфликтной ситуации, претензии принимаются при наличии охранного листа и акта о происшествии, подписанного представителями Экспонента, охраны и Организатора.

13.4. Выезд Экспонента и (или) вывоз экспонатов выставки ранее часа окончания Выставки не допускаются. Разрешение на выезд в контрольном листе охраны выставочного стенда подписывают Оргкомитет выставки и

Техническая служба Организатора. Выезд Экспонента с территории выставочного комплекса без разрешения на выезд не допускается.

14. РЕКЛАМА. ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

14.1. Экспоненту разрешены все виды рекламной деятельности, но только в пределах арендованного стенда в отношении самого Экспонента, а также товаров и услуг, производимых или реализуемых Экспонентом, в строгом соответствии с тематикой Выставки.

14.2. Размещение любых видов наружной рекламы вне стенда возможно только в определенных местах по согласованию с Организатором и после уплаты соответствующей суммы, которая не включена в стоимость аренды площади стенда.

14.3. Аэростаты, надувные спецформы, воздушные шары, монтируемые внутри и около выставочных площадей, должны иметь паспорт изделия и сертификат качества (в случае наполнения вышеперечисленной продукции газом «гелий» предоставляется сертификат качества на этот газ). Вся документация заранее направляется для согласования в техническую службу Организатора. Допуск к монтажу вышеуказанных конструкций осуществляется только после получения разрешения Организатора.

14.4. Реклама с использованием технических средств (аудио-, видео-, оптоэлектронных и других систем), способных оказывать оптический или акустический эффект за пределами арендованной выставочной площади, равно как и организация представлений и шоу-программ возможны только с письменного разрешения Организатора.

14.5. К открытию Выставки Организатор издает Официальный каталог (в виде печатного издания и/или на электронных носителях), в который вносится следующая информация: наименование компании, адрес, номера телефонов, E-mail, адрес сайта в Интернете.

По желанию Экспонента за дополнительную плату (по действующим расценкам Организатора) в Официальном каталоге может быть помещена расширенная реклама.

Организатор коллективного участия организаций на Выставке обязан предоставить информацию по всем своим Экспонентам.

14.6. Приглашение журналистов телекомпаний для съемки рекламного материала об Экспоненте разрешено только после предварительной аккредитации.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. Экспонент несет ответственность за нарушение правил эксплуатации электрооборудования на предоставленной Экспоненту выставочной площади, за нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае превышения Экспонентом потребления электроэнергии относительно заявленной мощности или несанкционированных подключений к источникам электроэнергии Организатор имеет право отключить стенд Экспонента от электроснабжения до момента устранения Экспонентом допущенных нарушений.

15.3. В случае порчи природных объектов, находящихся в зоне проведения выставки, прилегающей территории (порча дорожного покрытия, бордюров и т.д.), причинении вреда движимому, недвижимому имуществу Организатора или третьих лиц по вине Экспонента, Экспонент обязан полностью возместить причиненный ущерб.

15.4. В случае порчи или утраты выставочного оборудования Организатора, Экспонент обязан полностью возместить стоимость утраченного или испорченного оборудования. Категорически запрещается производить самостоятельную оклейку панелей, использовать степлеры для крепления материалов, сверлить конструкции, полы, стены залов.

15.5. В случае выявления Организатором нарушения границ заказанной площади и размещения экспонатов и/или оборудования вне ее пределов, Организатор в присутствии представителя Экспонента составляет акт о таком нарушении и выставляет Экспоненту либо счет на оплату излишне занятой площади, который Экспонент обязуется оплатить в течение одного дня с момента выставления счета, либо требование об освобождении излишне занятой площади.

15.6. Уровень звукового давления, создаваемого оборудованием на стенде, не должен превышать 75 дБ. В случае, жалоб со стороны других Экспонентов на слишком высокий уровень шума, Организатор имеет право отключить источник шума. Экспонент несет ответственность за нарушение допустимых норм шума и в случае нанесения ущерба обязан его возместить.

15.7. Экспонент несет ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Организатор не несет ответственности во время монтажа, демонтажа и во время проведения Выставки за порчу или пропажу экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту.

16. ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ

16.1. Все участники выставочного процесса (в том числе и Застройщик), находясь на территории ВК «УФА ЭКСПО», должны строго соблюдать требования санитарно-гигиенических норм и правил, не допускать действий, приводящих к загрязнению стен, полов, помещений, окружающей среды и приносящих вред здоровью человека. Виновные в нарушении требований СГН несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

16.2. Заезд на территорию ВК «УФА ЭКСПО» грязных и в ненадлежащем техническом состоянии транспортных средств и экспонатов запрещается (в грязи, с подтеканием масел, горючего и пр.).

16.3. Рядом с монтажными воротами и входными группами запрещается стоянка автотранспорта с работающим двигателем.

- 16.4. Запрещено выливать на половое покрытие, в лючки, коллекторы и туалеты выставочной площади нефтепродукты, краски, растворители, электролиты и какие-либо строительные смеси.
- 16.5. Запрещено загрязнять полы выставочной площади красками, строительными растворами и смесями, жиром и нефтепродуктами (ГСМ) и другими материалами, а также остатками клейкой ленты и скотча. В случае работы с материалами, которые могут привести к загрязнению пола, обязательно использовать защитную пленку.
- 16.6. Завоз на территорию ВК «УФА ЭКСПО» радиоактивных веществ, химических растворов, соединений и т. п. вредных для здоровья человека материалов запрещен.
- 16.7. Мусорить на территории ВК «УФА ЭКСПО» не разрешается. Для мусора (обертки, стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и пр.) на всей территории установлены урны.
- 16.8. Проводить ремонт и мойку транспортных средств на территории ВК «УФА ЭКСПО» категорически запрещено.
- 16.9. На территории УФА ЭКСПО категорически запрещено применение открытого огня и создавать для этого условия (разливать легковоспламеняющиеся жидкости, складировать, даже временно, горючие материалы, оборудование и имущество).
- 16.10. Строительные отходы, фрагменты экспозиций и конструкций, использованные протирочные тряпки и салфетки, ненужное оборудование и материалы и пр. Застройщик должен немедленно вывозить из комплекса и с территории.
- 16.11. На территории ВК «УФА ЭКСПО» категорически запрещена утилизация ртутьсодержащих ламп и нарушение их герметичности. На нарушителей налагается взыскание и за их счет проводится демеркуризация загрязненной ртутными соединениями площади пола или другого места территории. Минимальная площадь демеркуризации составляет 100 м².
- 16.12. На территории ВК «УФА ЭКСПО» мытье стендового оборудования и экспонатов разрешается только с использованием бытовой химии. Категорически запрещается использовать для этих процессов легковоспламеняющиеся жидкости.
- 16.13. На территории ВК «УФА ЭКСПО» категорически запрещается проводить лакокрасочные работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей.
- 16.14. Утилизация строительных смесей (растворы цемента, алебастра, гипса, клея, водоземлюсионных красок и др.) на выставочной площади категорически запрещается.
- 16.15. Категорически запрещается сливать в лючки и технологические каналы остатки строительных растворов, нефтепродукты, отработанные масла и жиры, сметать в них мелкий мусор и отходы, что влечет за собой выведение из строя канализационной сети и вызывает появление плесени, грибка и вредных бактерий, если же это произошло, то, немедленно предотвратить и сообщить в Оргкомитет Выставки.
- 16.16. Использовать для утилизации и промывки инструмента и малярного инвентаря оборудование санузлов (унитазы, умывальники, лючки и технологические каналы) категорически запрещается.
- 16.17. Использование на выставке рентгеновских аппаратов, лазерных установок, высокочастотных приборов, а также установок (экспонатов) с радиоактивными изотопами и другого оборудования с вредными для человека источниками излучения разрешается только по специальному согласованию с соответствующими органами надзора (предоставляются сертификаты и технические документы Организатору).
- 16.18. Использование продукции и строительных материалов с содержанием асбеста и других вредных и опасных веществ запрещено.
- 16.19. Демонстрационные экспонаты и установки, которые при своей работе выделяют дым, газ и другие вредные продукты (в том числе и химические соединения), должны обязательно быть оборудованы автономными вытяжными системами с выбросом газов наружу.
- 16.20. Шумы от работающих машин, приборов, экспонатов и другого оборудования должны быть сведены к минимуму и не превышать санитарных норм в пределах стенда (в радиусе 5 м от стенда) 75 дБ.
- 16.21. Микроклимат (вентиляция, температурный режим) на выставочной площади автоматически обеспечивается установленным технологическим оборудованием. Поэтому запрещается без согласования с Организатором использовать дополнительные теплонагреватели, кондиционеры, вентиляторы, аэрозольные распылители и другие приборы локального микроклимата.

17. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ. СОКРАЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

- 17.1. Под отказом Экспонента от участия в Выставке понимается: либо письменный отказ от участия в Выставке, либо отсутствие представителей Экспонента на Выставке.
- 17.2. Экспонент обязан письменно уведомить Организатора в случае отказа от участия в Выставке. Датой уведомления считается день получения Организатором письменного сообщения Экспонента. В случае отсутствия представителя Экспонента на Выставке днем отказа считается день открытия Выставки.
- 17.3. В случае отказа Экспонента от участия в Выставке, Организатор вправе потребовать уплаты денежной компенсации или произвести удержание денежных средств из произведенной оплаты по договору. Размер денежной компенсации при отказе Экспонента от участия в выставке указывается в договоре.
- 17.4. Возврат денежных средств производится в течение 30 календарных дней с момента получения Организатором письменного отказа Экспонента. Письменный отказ должен содержать все реквизиты необходимые для перечисления денежных средств.
- 17.5. В случае сокращения Экспонентом заявленного количества выставочной площади и стандартной застройки, Организатор вправе изменить месторасположение выставочного стенда Экспонента.

18. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

18.1. Страхование от гражданской ответственности и другие виды страхования Экспонент осуществляет самостоятельно. Приемлемыми считаются только такие страховые договоры, в которых установлено, что к страховщику, выплатившему страховое возмещение, не переходит в пределах выплаченной суммы право требования к Организатору.

19. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

19.1. Экспонент обязуется соблюдать все требования законодательства по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности.

19.2. Организатор не несет ответственности за возможные нарушения Экспонентом прав третьих лиц на принадлежащие этим лицам объекты интеллектуальной собственности.

19.3. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны третьих лиц, в связи с нарушением прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, Экспонент обязуется дать Организатору письменное объяснение предмету таких претензий в течение трех рабочих дней после истребования такой информации Организатором.

20. ФОРС-МАЖОР

20.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

20.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и прочие непреодолимые обстоятельства.

20.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 7 (семь) рабочих дней после наступления таких обстоятельств. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти.

20.4. Срок оказания услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 4 (четырёх) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

20.5. ОРГАНИЗАТОР не несет ответственности за убытки ЭКСПОНЕНТА, связанные с отменой, отсрочкой или сокращением периода проведения Выставки, если вышеуказанные события, произошли по причинам, от него не зависящим. В случае отмены Выставки вследствие обстоятельств, произошедших не по вине ОРГАНИЗАТОРА, обязательства ОРГАНИЗАТОРА, вытекающие из заключенных договоров, утрачивают силу. ОРГАНИЗАТОР в течение 30 календарных дней возвращает ЭКСПОНЕНТУ все перечисленные в соответствии с заключенным договором денежные средства, за вычетом регистрационного взноса.

21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

21.1. Все вопросы, не оговоренные в настоящих «Общих условиях участия» и возникающие в период монтажных, демонтажных работ и проведения Выставки, разрешаются на месте представителями Организатора и Экспонента и/или Застройщика.

21.2. Все споры должны разрешаться путем проведения переговоров. В случае не достижения соглашения, данные вопросы должны быть переданы в арбитражный суд Республики Башкортостан.

22. ШТРАФЫ

за нарушение условий участия в выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных мероприятиях на территории выставочного комплекса «УФА ЭКСПО»

1. Заезд на выставочные площадки без регистрации и соответствующей отметки уполномоченного лица.	5 000 руб.
2. Порча эстетического выставочного вида конструкций здания и пола выставочной площадки красками, строительными растворами и смесями, жиром и нефтепродуктами (ГСМ) и другими материалами, а также остатками клейкой ленты и скотча.	Штраф 5 000 руб. и возмещение ущерба оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
3. Оставление застройщиком и экспонентом мусора на месте монтажа/демонтажа стенда.	20 000 руб.

4. Оставление Застройщиком не демонтированного стенда или его отдельных элементов, требующих дополнительных трудозатрат для демонтажа/демонтажа и утилизации.	40 000 руб.
5. Повреждение камер видеонаблюдения.	Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
6. Мытье автотранспорта на территории выставочного комплекса	5000 руб.
7. Повреждение конструкций выставочной площади (лючки, пол, напольная плитка, стены, потолок, монтажные ворота, входные группы, кабины лифтов и эскалатор).	Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
8. Использование ручного инструмента, не оборудованного пылеотсосом (при выполнении отделочных работ на монтаже).	30 000 руб.
9. Нарушение действующих норм и правил утилизации отработанных жидкостей и отходов лакокрасочных материалов на территории Выставочного комплекса.	Передача информации в экологическую полицию.
10. Выполнение высотных работ с использованием самодельных и не сертифицированных средств и устройств (туры, подмости, лестницы).	30 000 руб.
11. Крепление стендов и их элементов к стенам, полу и другим конструктивным элементам выставочной площади.	Штраф 5 000 руб, И возмещение ущерба оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
12. Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей; использование нестандартных (самодельных), поврежденных электроприборов электроарматуры; размещение ткани, бумаги и др. сгораемых материалов на осветительных приборах; размещение осветительного оборудования ближе 0,5 м от горючих материалов.	10 000 руб.
13. Самостоятельное подключение технического оборудования стенда (экспозиции) к инженерным системам выставочной площади. После уплаты штрафа отдельно рассчитывается ущерб от действий нарушителя и оплачивается согласно представленной калькуляции.	5 000 руб.
14. Отсутствие защитных трапов на кабелях, находящихся в проходах между стендов и за территорией выставочной экспозиции.	2000 руб.
15. Использование при производстве работ открытого огня, выполнение сварочных или огневых работ.	Возмещение ущерба оплачивается По представленной калькуляции + штраф согласно действующему законодательству.

16. Ввоз на территорию, монтаж и использование оборудования и материалов, не предусмотренных проектной документацией, не имеющих сертификатов пожарной безопасности; использование для оформления выставочных стендов (экспозиций) горючих материалов, не обработанных огнезащитным составом.	5000 руб.
17. Проведение покрасочных работ с применением легковоспламеняющихся красителей.	10 000 руб.
18. Уменьшение ширины проходов, загромождение путей эвакуации, основных и запасных выходов, подходов к техническим помещениям, противопожарных разрывов между стенами зданий и стендами, экспозициями, стеллажами, подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных кранов, огнетушителям, электрощитам и другому технологическому оборудованию различными товарами, оборудованием, имуществом, тарой, упаковочными и другими устройствами, препятствующими эвакуации людей.	Штраф согласно действующему законодательству.
19. Курение на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в административном, производственном, техническом или складском помещении, в других, не установленных для этих целей, местах. Кроме специально отведенных мест.	5 000 руб.
20. Проведение огневых и других пожароопасных работ с нарушением правил пожарной безопасности	Штраф согласно действующему законодательству.
21. Использование в зданиях, сооружениях, выставочных площадях искрообразующего электроинструмента, открытого огня, демонстрация экспонатов/товаров с применением открытого источника огня, проведение фейерверков, салютов, огневых шоу, пиротехнических спецэффектов без согласования со службой эксплуатации выставочного комплекса.	5 000 руб.
22. Повреждение пожарных датчиков, шкафов пожарных кранов, огнетушителей Нецелевое использование пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей и инвентаря, их потеря, крепление оборудования и имущества к магистральным трубопроводам системы пожаротушения.	Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
23. Повреждение ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации, приведение его в действие без признаков возникновения пожара.	Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
24. Проведение монтажных работ на основании проектно-технической документации, не прошедшей согласования в установленном порядке. (или лишение аккредитации на срок до 1 года. В случае повторного нарушения лишение аккредитации может быть бессрочным).	15 000 руб.
25. Использование вилового погрузчика на выставочных площадях без согласования с дирекцией.	10 000 руб.
26. Подключение телекоммуникационного оборудования для оказания услуг связи третьим организациям.	5 000 руб. (Нарушение влечет за собой отключение линии. Повторное включение линии производится после оплаты штрафа.)

27. Прокладка кабельных линий связи между стендами силами и средствами Экспонента (без согласования с Организатором)	5 000 руб.
28. Выход в эфир без соответствующего разрешения, без оплаты услуг трансляции радиообъявлений, или на неразрешенной частоте, несанкционированный ввоз и эксплуатация радиоэлектронных средств.	5 000 руб.
29. Утрата или повреждение оборудования, переданного в аренду Экспоненту.	Ущерб оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
30. Нарушение требований, предъявляемых к размещению рекламно-информационных носителей, изложенных в п. 14.1., 14.2., 14.3. настоящих Общих условий участия.	5 000 руб.
31. Использование клейкой ленты и скотча на полу, стенах, колоннах выставочного комплекса категорически запрещается.	10 000 руб.
32. Потеря или порча номерка из гардероба.	200 руб.
33. Разгрузка/погрузка, распаковка/упаковка оборудования, экспонатов не в зоне погрузки/разгрузки	10 000 руб.
34. Самостоятельная переделка, демонтаж стенда, декорирование несущих стен стандартного стенда, досрочный демонтаж стенда и (или) вывоз экспонатов ранее срока, установленного в договоре на участие в выставке.	15% от общей суммы договора